

Un mundo de calidad y buen servicio

Bombillo Vela LED versión estándar

LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.



Datos del producto

Información general

Lighting Technology	LED
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Tapa-base	E14 [E14]

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	350 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficiencia lumínica (SO) (Nom)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60Hz
---------------------	------------

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	65 °C
-----------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz	Blanco
-------------------	--------

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela


Telf: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

Velas y gotas LED versión estándar

Forma del foco	B35 [B 35mm]
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Datos de producto	
Full EOC	871951425405300
Nombre del producto del pedido	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF



Código del pedido	929002426411
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10
Número de material (12NC)	929002426411
Nombre del producto completo	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
EAN/UPC - Caja	8719514254060

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E272700K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF



2

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela


Tel: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

@productosbranvi

www.branvi.com


Velas y gotas LED versión estándar

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF



3

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela

Tel: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

@productosbranvi

www.branvi.com