

Un mundo de calidad y buen servicio

# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV

LED, T8, 8 W, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.



### Datos del producto

#### Información general

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tapa-base             | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil nominal     | 15,000 hora(s)                  |
| Ciclo del interruptor | 50,000                          |
| Lighting Technology   | LED                             |
| Periodo de garantía   | 1años                           |

#### Información técnica sobre la luz

|   |                    |
|---|--------------------|
| Código de color                                 | 740 [CCT of 4000K] |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 240 °              |
| Flujo luminoso                                  | 800 lm             |
| Designación de color                            | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada (nominal)   | 4000 K             |
| Eficacia luminica (promedio) (nominal)          | 100 lm/W           |
| Consistencia de color                           | <7                 |
| Índice de producción de color (IRC)             | 70                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |

#### Operación y aspectos eléctricos

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60Hz |
|---------------------|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60Hz |
| Consumo de energía                              | 8 W       |
| Corriente de la lámpara (máx.)                  | 133 mA    |
| Corriente de la lámpara (mín.)                  | 76 mA     |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s     |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5       |
| Voltaje (nominal)                               | 110-220 V |

#### Temperatura

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 50 °C |
|-----------------------------|-------|

#### Controles y atenuación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

#### Mecánica y carcasa

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Acabado de la luz | Blanco  |
| Material del foco | Cristal |
| Forma del foco    | T8      |

Productos Branvi, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3, La Carlota - Caracas - Venezuela


Telfs.: 0212 234 3710 / 0414 112 0202 / 0212 951 7141 / 0412 551 5435

## Tubos LED Ecofit T8

|  |   |
|--|---|
| Peso neto (pieza)                      | 0.090 kg                                      |
| <b>Aprobación y aplicación</b>         |   |
| Producto de ahorro de energía          | Sí  |
| Marcas de aprobación                   | Conformidad con RoHS Certificado<br>KEMA Keur |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí  |
| Rango de temperatura ambiente          | -20 °C a 45 °C                                |
| <b>Información del producto</b>        |   |
| Nombre del producto del pedido         | ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8<br>WV        |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nombre del producto completo         | ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8<br>WV |
| Código del pedido                    | 929003561611                           |
| N.º de material (12NC)               | 929003561611                           |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                                      |
| EAN/UPC: producto/caja               | 046677580353                           |
| Numerador: paquetes por caja externa | 25                                     |
| EAN/UPC - Caja                       | 50046677580358                         |

### Plano de dimensiones



| Product   | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|----|----|----|----|----|
| ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 25.7 mm 28 mm 588.5 mm 595.5 mm 602.5 mm<br>T8 WV |    |    |    |    |    |

### Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV

General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV





# Tubos LED Ecofit T8

## Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV

## Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV



## Tubos LED Ecofit T8

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV

