

Un mundo de calidad y buen servicio

# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

LED, T8, 8 W, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.



### Datos del producto

#### Información general

Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	1años

#### Información técnica sobre la luz

Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

#### Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60Hz
---------------------	------------

Frecuencia de entrada	50 a 60Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (máx.)	133 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	76 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-220 V

#### Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	50 °C
-----------------------------	-------

#### Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

#### Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8

Productos Branvi, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3, La Carlota - Caracas - Venezuela

Telfs.: 0212 234 3710 / 0414 112 0202 / 0212 951 7141 / 0412 551 5435

## Tubos LED Ecofit T8


Peso neto (pieza)	0.090 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV
--------------------------------	--



Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV
Código del pedido	929003561711
N.º de material (12NC)	929003561711
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677580360
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677580365

### Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 25.7 mm 28 mm 588.5 mm 595.5 mm 602.5 mm T8 WV					

### Datos fotométricos




General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV





# Tubos LED Ecofit T8

## Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

## Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV



## Tubos LED Ecofit T8

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

